Epson WorkForce DS-70000



FICHE TECHNIQUE













Améliorez la gestion de vos flux de documents grâce à ce scanner A3 très fiable destiné à la production

Le scanner Epson WorkForce DS-70000 d'Epson offre une capture de document fiable et de haute qualité permettant ainsi la conversion et la distribution des documents vers les systèmes de gestion de documents. Ce scanner de documents A3 est idéal pour les entreprises qui ont des volumes de numérisation importants.

Conçu pour s'adapter aux environnements informatiques les plus complexes, ce produit ultra-performant peut traiter de gros volumes de documents en une seule fois, de façon rapide et efficace. Grâce à une vitesse de numérisation pouvant atteindre 70 ppm/140 ipm, ce scanner de production permet d'effectuer les gros travaux de numérisation en toute fluidité. Ce scanner permet une numérisation rapide et aisée grâce à son chargeur automatique de documents pouvant contenir jusqu'à 200 feuilles au format A3 et grâce à ses fonctions de numérisation Recto Verso en un seul passage et de détection de doublons.

Document Capture Pro facilite l'intégration du scanner dans votre système de gestion de documents en accélérant les flux de travail et en permettant aux utilisateurs de capturer, de convertir et de distribuer les informations numérisées vers n'importe quelle bibliothèque électronique ou autre système de gestion des documents.

Ce scanner et ses fonctionnalités peuvent être partagés entre plusieurs utilisateurs grâce à un écran de contrôle interface Réseau proposé en option. Associée aux solutions de Document Capture Pro, l'interface Réseau permet aux utilisateurs de profiter des fonctionnalités Push-Scan et de personnaliser les fonctions de « Scan to », telles que « Scan to E-mail » ou bien « Scan to Microsoft SharePoint » Ces fonctionnalités permettent de simplifier les tâches les plus complexes, facilitant ainsi l'utilisation auprès des utilisateurs, sans formation particulière.

La technologie ReadyScan LED d'Epson et la certification ENERGY STAR*1 le consacrent comme un appareil respectueux de l'environnement.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Haute vitesse

Vitesse de numérisation : 70 ppm/140 ipm

ADF haute capacité

Chargeur automatique 200 feuilles A3

• Facilité d'utilisation Détection de doublons

• Compatible réseau Ecran de contrôle interface Réseau

Écologique

Certifié ENERGY STAR *1



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Type de scanner Scanner à plat, Scanner à défilement

Résolution de la numérisation 600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)

Taille de document minimale 68 mm x 120 mm (horizontal x vertical)

(chargeur automatique de

documents)

Taille de document maximale 297 mm x 2.540 mm (horizontal x vertical)

(chargeur automatique de

documents)

A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executif Formats de papier

Entrée: 48 Bits Couleur / 16 Bits Monochrome . Sortie: 24 Bits Couleur / 8 Bits Monochrome Profondeur de couleur

Détecteur de double

alimentation par ultrasons

SCANNER

Technologie ReadyScan LED Source de lumière

VITESSE DE NUMÉRISATION

Vitesse de numérisation $Monochrome: 70\ pages/min\ -\ Couleur: 70\ pages/min\ gemessen\ mit\ format: A4\ ,\ r\'esolution:$

200 / 300 dpi, Monochrome: 140 image/min - Couleur: 140 image/min gemessen mit format:

A4, résolution: 200 / 300 dpi

GESTION DU PAPIER

Fiabilité, cycle d'utilisation

8.000 pages

quotidien

AUTRE Garantie

Numérisation recto/verso Oui

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Caractéristiques Suppression des pages blanches, Suppression des trous de perforation, Réglages prédéfinis,

> Division de gamme automatique, Correction automatique du biais, Reconnaissance automatique de documents multiples, double sortie d'image (Windows uniquement), Rotation automatique de l'image, Amélioration du texte, Amélioration des bords, Masquage des défauts de netteté. Détramage, Correction de reliure, Création automatique de dossier. Reconnaissance de codes à barres, Support zonal OCR A et B, Séparation des tâches

manuelle/automatique

12 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	B11B204331
Code EAN	8715946499239
Dimensions de l'emballage individuel	750 x 875 x 534 mm
Poids du carton	38,2 Kg
Pièce	1 Unités
Taille de palette	3 Pièces









Epson France S.A.S. Siège social, agence Paris et consommables CS90085 - 92309 Levallois-Perret CEDEX Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse. Information: 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur) (1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min) Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)

- Produits sous garantie: 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)

Produits hors garantie: 0 899 700 817

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, 1. Certification ENERGY STAR pour les modèles standar Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, uniquement sans l'écran de contrôle interface Réseau en Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)

Produits sous garantie et hors garantie : 0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

1. Certification ENERGY STAR pour les modèles standard option

Epson WorkForce DS-70000

CONTENU DE LA BOÎTE

• Instructions de montage

• Document de garantie

Panneau d'interface réseau

ACCESSOIRES EN OPTION

Kit de rouleaux d'entraînement des originaux

Appareil principal

Câble électrique

Logiciel (CD)

• Câble USB

B12B808411

B12B813501

Kit de nettoyage

B12B819291



Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs

Epson WorkForce DS-70000N



FICHE TECHNIQUE













Améliorez la gestion de vos flux de documents grâce à ce scanner de production fiable équipé d'une connectivité Réseau

Le scanner Epson WorkForce DS-70000N d'Epson offre une capture de document fiable et de haute qualité permettant la conversion et la distribution des documents vers les systèmes de gestion de documents. Ce scanner de documents A3 est idéal pour les entreprises qui ont des volumes de numérisation importants à fournir. Il est équipé de l'écran de contrôle interface Réseau en standard pour faciliter le partage de documents entre plusieurs utilisateurs.

Conçu pour s'adapter sans problème aux environnements informatiques les plus complexes, cet appareil ultra-performant peut traiter de gros volumes de documents en une seule fois, de façon rapide et efficace. Grâce à une vitesse de numérisation pouvant atteindre 70 ppm/140 ipm, ce scanner permet également d'effectuer les gros travaux de numérisation de manière fluide. Ce scanner permet une numérisation rapide et facile grâce à son chargeur automatique de documents pouvant contenir jusqu'à 200 feuilles au format A3 et grâce à ses fonctions de numérisation Recto Verso en un seul passage et de détection de doublons.

Ce scanner et ses fonctionnalités peuvent être partagés entre plusieurs utilisateurs grâce à l'écran de contrôle interface Réseau en standard. Associée aux solutions de Document Capture Pro, l'interface Réseau permet aux utilisateurs de profiter des fonctionnalités Push-Scan et de personnaliser les fonctions de « Scan to », telles que « Scan to E-mail » ou bien « Scan to Microsoft SharePoint ». Ces fonctionnalités permettent de simplifier les tâches les plus complexes.

Document Capture Pro facilite l'intégration du scanner dans votre système de gestion de documents en accélérant les flux de travail et en permettant aux utilisateurs de capturer, de convertir et de distribuer les informations numérisées vers n'importe quelle bibliothèque électronique ou autre système de gestion des documents.

Le serveur Document Capture Pro est destiné aux entreprises souhaitant profiter de fonctionnalités Push-Scan ou d'autres fonctions de Document Capture Pro sur leurs appareils en réseau sans avoir besoin d'installer de logiciel sur chacun des ordinateurs

La technologie LED Epson ReadyScan de numérisation instantanée permet d'éviter le temps de préchauffage et de réduire la consommation d'énergie.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Haute vitesse
- Vitesse de numérisation : 70 ppm/140 ipm
- ADF haute capacité
 Chargeur automatique 200 feuilles A3
- Facilité d'utilisation Détection de doublons
- Connectivité Réseau
 Ecran de contrôle interface Réseau
- Fonctions Push Scan

Numérisation à l'aide d'une seule touche*1



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Type de scanner Scanner à plat, Scanner à défilement

Résolution de la numérisation 600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)

Taille de document minimale 68 mm x 120 mm (horizontal x vertical)

(chargeur automatique de

documents)

Taille de document maximale 297 mm x 2.540 mm (horizontal x vertical)

(chargeur automatique de

documents)

A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executif Formats de papier

Entrée: 48 Bits Couleur / 16 Bits Monochrome . Sortie: 24 Bits Couleur / 8 Bits Monochrome Profondeur de couleur

Détecteur de double

alimentation par ultrasons

SCANNER

Technologie ReadyScan LED Source de lumière

VITESSE DE NUMÉRISATION

Vitesse de numérisation $Monochrome: 70\ pages/min\ -\ Couleur: 70\ pages/min\ gemessen\ mit\ format: A4\ ,\ r\'esolution:$

200 / 300 dpi, Monochrome: 140 image/min - Couleur: 140 image/min gemessen mit format:

A4, résolution: 200 / 300 dpi

GESTION DU PAPIER

Fiabilité, cycle d'utilisation

8.000 pages

quotidien

Numérisation recto/verso Oui

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Caractéristiques Suppression des pages blanches, Traitement de l'image avancé, Réglages prédéfinis, Division

> de gamme automatique, Correction automatique du biais, Reconnaissance automatique de documents multiples, Détection automatique N/B ou couleurs, double sortie d'image (Windows uniquement), Rotation automatique de l'image, Amélioration du texte, Amélioration des bords. Masquage des défauts de netteté. Détramage, Correction de reliure, Création automatique de dossier, Reconnaissance de codes à barres, Support zonal OCR A et B,

Séparation des tâches manuelle/automatique

AUTRE

Garantie 12 Mois sur site

Extensions de garantie optionnelles disponibles

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	B11B204331BT
Code EAN	8715946510606
Dimensions de l'emballage individuel	750 x 875 x 534 mm
Poids du carton	38,2 Kg
Pièce	1 Unités
Taille de palette	3 Pièces









Epson France S.A.S. Siège social, agence Paris et consommables CS90085 - 92309 Levallois-Perret CEDEX Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse. Information: 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur) (1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min) Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)

- Produits sous garantie: 09 74 75 04 04 (Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)

Produits hors garantie: 0 899 700 817

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, 1. Scan to E-mail, FTP, SharePoint, impression, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)

répertoires web, répertoires réseau, Google Docs

Epson WorkForce DS-70000N

CONTENU DE LA BOÎTE

• Panneau d'interface réseau

• Instructions de montage

• Document de garantie

ACCESSOIRES EN OPTION

Kit de rouleaux d'entraînement des originaux

Appareil principal

• Câble électrique

Logiciel (CD)

B12B813501

 Kit de nettoyage B12B819291





